STYLINART

art 33 couleur unie / imitation bois / fantaisie

fiche technique

Caractéristique		Méthode d'essai	Unité	Valeur	
épaisseur			mm	18	28
dimensions	longueur		mm	2800-2840	2840
	largeur			2070-2100	2100
décor				couleur unie - bois - fantaisie	
densité moyenne		NE 323	kg/m³	± 690	± 650
tolérance en densité		NE 323	kg/m³	± 20	± 20
			%	± 10	± 10
tolérance en épaisseur		NE 324-1	mm	± 0,3	± 0,3
tolérance en longueur & largeur		NE 324-1	mm/m	± 5	± 5
tolérance d'équerrage		NE 324-2	mm/m	2	2
tolérance de rectitude des bords		NE 324-2	mm/m	1,5	1,5
courbure			mm/m	≤ 2	≤ 2
traction perpendiculaire		NE 319	N/mm²	0,45	0,45
résistance à la flexion		NE 310	N/mm²	14-15	15
humidité		NE 322	%	9 (± 4)	9 (± 4)
solidité		NE 311	N/mm²	0,8	0,8
taux de formaldéhyde		NE 120	mg/100g atro	E1 (≤8mg)	E1 (≤8mg)
classe de feu		DIN 4102-1		B2	B2
		NE 13501-1		D-s2,d0	D-s2,d0